

Khoussainé kelin barmak

Vass3R11s401-405



INRA Collection Vassal-Montpellier

1227Mtp5

Khoussainé kelin barmak

S. 33 A 15

S. 33 A 15
R11s401-405
Khoussainé kelin
barmak





DESIGNATION : Khoussainé kelin barmak

CLOS 5 PLANCHE 33 RANG A Souche 15

Vigueur : 4,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillierandage : 0

Date de Véraison : 26.7.81

Date de Maturité : 1.9.82

Pourriture : 0

GRAPPE : G - H - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 43x16

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus. parfois arquée

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVLEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s10

s20 avec pépins - apyrène

s31

s40 JUS : inc. - coloré

s51

DESIGNATION : Khoussainé kelin barmak

CLOS 5 PLANCHE 33 RANG A Souche 15

Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillierandage : 0,5

Date de Véraison : 2.8

Date de Maturité : 6.9.83

Pourriture : 0

GRAPPE : G - H - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 44x19

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus. arquée

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVLEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 1 avec pépins - apyrène

s3 1

s4 3 JUS : inc. - coloré

s5 0

DRSS

DESIGNATION : Khoussainé kelin barmak

CLOS 5 PLANCHE 33 RANG A Souche 15

Vigueur : 4,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillierandage : 0,5

Date de Véraison : 9.8

Date de Maturité : 17.9.84

Pourriture : 18

GRAPPE : G - H - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 47x18

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus. arquée

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVLEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s10

s20 avec pépins - apyrène

s30

s4 3 JUS : inc. - coloré

s50

Année : 1980

Emplacement.....5.33.A.15..... Désignation.....Khoussainé kelin
barmak

		D A T E S					
		Nombre Total d'yeux	3.3	6-3			
1	8	3	1	1			
2							
3		3	0	0			
4		4	1	2.			
5		4	1	2.		-16	

Dle 6.3

Année :

Emplacement.....5. 33A15..... Désignation.....Koussainé Kelin
barmak

		D A T E S					
		Nombre Total d'yeux	20.3	25.3.			
1) 8						
2							
3		2	1.	1		-2	
4		6	1	4.			
5		4	0	2			

Dle 24.3.81

Année : 1982

Houssaine belin bannak

mi

Emplacement.....5-33 A15..... Désignation.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		8.3	15.3	18.3	22.3		
1	4	0	0	0	2 *		
2	3	0	0	0	1		
3	4	0	0	1	3 *		
4	6	1	2	2	4 *		
5	5	0	1	3 *	4		+6

Dle 22.3.82

Khousstainé kelij barmak

DESIGNATION :

5. 33 A15A-3

EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre (4) ^{ou} - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ^{plus légt} 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (2) en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres (4) - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ^{plus légt sur les nervures} (7) -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées ^{ou vert} (6) - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 78

Khoussainé kelin barmak

Désignation :

Emplacement :

5. 33A15a-3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 78

Désignation :

Khroussainé kelin barmak

Emplacement :

5-33 A 15 s. 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
sub-continues 5 - intermittentes 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -
longue (4) - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 80

Désignation :
Emplacement :

Khousséine Kélin barmak
5-33 A 15 s - 2

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande ③
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
moyennement bullée ⑦ - grossièrement bullée 4 -
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte ① - partiellement
rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert clair 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

Calvo 83

N° d'ordre :

Khoussainé kelin barmak

Désignation :

5. 33 A 15.3-3

Emplacement :

GRAPPE

- 24 - Grosse ¹⁹① - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : x)
24 - Lâche ④ - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse ① - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧ (dimensions : *42 x 18*).
27 - De couleur blanc ① ^{grisâtre} gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée ⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière ②.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde ⑥ - fusiforme 7 - arquée ⑧ ^{à rayon} autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent ⑨.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins ⑧ - apyrène 9.
31 - A pédicelle long ① - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent ②.
32 - A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②. ^{améz}

Calvo 82

Khoussainé kelin barmak

DENOMINATION :
EMPLACEMENT :

5-33 A15A-4

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 11 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre : 1227 05
Désignation : Khoussaine kelin barmak
Emplacement : 5 33 A15.

Angle des nervures : ① - ② - 3
Sexe : 4 - 5 - ⑥
L1/L2 : ⑦ - ⑧ - 9
L2/L : ⑩ - ⑪
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - ⑮ - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ⑯ - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - ⑰ - ⑱ - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : ⑳
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - ⑳ - 33 - ㉑ - 35 - 36 - 37 - 38 - ㉒
Fond sinus latéral Sup. en V : ㉓ - en U : 269 - autre : ㉔
Sinus latéral Supérieur ouvert : ㉕
Dents : forme : 40 - ㉖
Dents (angle) : 42 - ㉗ - 44
Angle du lobe terminal : 45 - ㉘ - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㉙ - 50
Nb. dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - ㉚ - ㉛ - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : ㉜ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : ㉝ - ㉞ - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües